

Abies delavayi Franch.

REINO: Plantae
PHYLUM: Coniferophyta
CLASE: Pinopsida
ORDEN: Pinales
FAMILIA: Pinaceae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Abeto Cangshan / Español

SINÓNIMOS
Abies delavayi Diels.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 25 m de corteza marrón grisácea y copa piramidal. Ramillas jóvenes marrón-rojizas, glabras a raramente pubescentes. Acículas dispuestas en espiral, curvadas, de 1,5-3 cm de largo y 1,7-2,5 de ancho mm, con ápice emarginado. Conos femeninos cortamente pedunculados, glaucos, negros al madurar, cilíndricos a ovoide-cilíndricos, de 6-11 de largo y 3-4 cm de ancho. Conos masculinos trapezoides de 1,3-1,5 cm y 1,4-1,8 cm. Brácteas exertas oblongo-espatuladas, ápice con un pequeño cuerno recurvado de 3-5 mm. Semillas obovadas, con alas marrones. Polinización en mayo, maduración de semillas en octubre.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Abies delavayi

FORMA BIOLÓGICA

Arbórea

AMBIENTE NATURAL

Montañas de 3000 a 4300 m

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Viento

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sierra de la Ballena. Parque Lussich

Fecha: 1897

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

IMPACTOS

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)