

Acer campestre L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Sapindales
FAMILIA: Sapindaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Arce común / Español

SINÓNIMOS


DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de 7-10 m de altura, corteza gris-castaño, corchosa a escamosa en adultos. Hojas palmatilobadas con 3-5 lobos, margen entero y algo ondulado. Haz verde glauco envés poco tomentoso. Pecíolo de 8-10 cm de largo, con látex. Flores dispuestas en corimbos terminales, de color verde-amarillento, apareciendo antes de las hojas. Fruto sámara de 3-5 cm de largo, pubescentes.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



ORIGEN GEOGRÁFICO

Acer campestre

FORMA BIOLÓGICA

Arbórea

AMBIENTE NATURAL

Bosques de sierras y montañas

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Viento

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,
DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO,
BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)