


# *Acipenser gueldenstaedtii* [Brandt & Ratzeburg, 1833]

REINO: ..... Animalia  
 PHYLUM: ..... Chordata  
 CLASE: ..... Actinopterygios  
 ORDEN: ..... Acipenseriformes  
 FAMILIA: ..... Acipenseridae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA  
 Esturión ruso / Español  
 Russian sturgeon / Inglés

SINÓNIMOS  
*Acipenser aculeatus* Lovetsky, 1834

## DESCRIPCIÓN

Pez de hasta 235 cm de largo. Coloración posterior gris-olivácea, flancos más claros y vientre blanco. Radios blandos dorsales 27-48. Radios blandos anales 16-35. Labio inferior discontinuo, interrumpido en el centro. Cinco filas de escudos, 7-19 dorsales, 24-44 laterales a cada lado, 6-13 ventrales a cada lado, con líneas de pequeñas placas óseas, estrelladas entre las filas dorsales y ventrales.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

# *Acipenser gueldenstaedtii*

## FORMA BIOLÓGICA

Pez

## AMBIENTE NATURAL

Templado. Agua dulce y salobre

## DIETA / ALIMENTACIÓN

Carnívoro • Detritívoro

## REPRODUCCIÓN

Sexual

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Acuicultura

**Vector:** Agua

## INTRODUCCIÓN

Introducidos como ovas fertilizadas

**Causa:** Para acuicultura

**Forma:** Voluntaria

**Sitio:** Río Negro

**Fecha:** 2005

## USO ECONÓMICO

Acuicultura

## AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,  
DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO,  
BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

**InBUy**

Base de datos de Invasiones  
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República  
Facultad de Ciencias



**iabin**

Red Interamericana de  
Información sobre Biodiversidad  
Red de Información sobre Especies  
Invasoras (I3N)