

# *Avena barbata* Pott. ex Link.

REINO: ..... Plantae  
PHYLUM: ..... Magnoliophyta  
CLASE: ..... Liliopsida  
ORDEN: ..... Cyperales  
FAMILIA: ..... Poaceae



## NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Avena mora/ Español

Balango / Español



## SINÓNIMOS

*Avena hirsuta* Schrader

## DESCRIPCIÓN

Pasto anual, de hasta 1 m de altura. Hojas glabras con vaina cerrada en las hojas basales, lámina de 10-40 cm de largo con ciliat en la base, lígula aguda de 2-10 mm de largo en hojas basales. Inflorescencia en panoja laxa, unilateral, de 20-30 cm de largo. Espiguilla de 2-3 cm de largo. Fruto cariopse de 5-6 mm de largo. Florece en primavera.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

# Avena barbata

## FORMA BIOLÓGICA

Gramínea

## AMBIENTE NATURAL

Sin información

## REPRODUCCIÓN

Semillas

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Autopropagación

**Vector:** Viento • Suelo

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** Para forraje

**Forma:** Voluntaria

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** Sin información

## USO ECONÓMICO

Forraje

## AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, pastizales. Habita lugares muy variados, siendo común.

## IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

## CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

## PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

**InBUy**

Base de datos de Invasiones  
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República  
Facultad de Ciencias



**iabin**

Red Interamericana de  
Información sobre Biodiversidad  
Red de Información sobre Especies  
Invasoras (I3N)