

Capra hircus [Linnaeus, 1758]

REINO: Animalia
 PHYLUM: Chordata
 CLASE: Mammalia
 ORDEN: Artiodactyla
 FAMILIA: Bovidae



Foto Enrique M González

NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Cabra / Español
 Dwarf goat / Inglés

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Coloración muy variable, desde ejemplares blancos hasta negros y con variedad de manchas intermedios. Cuernos curvados hacia atrás. Presentan un mechón de pelos en el mentón denominado barba. Gregarios, en grupos de 5 a 20 individuos, matriarcales. Hembra pare una o dos crías, donde el período de gestación dura entre 147-180 días. Alcanzan la madurez sexual entre los 8-12 meses de edad. Longevas, de 10 a 18 años de vida.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Capra hircus

FORMA BIOLÓGICA

Mamífero

AMBIENTE NATURAL

Zonas montañosas

DIETA / ALIMENTACIÓN

Herbívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Especie doméstica introducida con fines alimenticios, que se ha asilvestrado encontrándose establecida en ambientes serranos

Causa: Para fines alimenticios

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Animal doméstico, criado para carne, y productos lácteos derivados de la leche

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Bosques, aunque puede habitar otros ambientes

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)