

Cedrus libani A. Rich.

REINO: Plantae
PHYLUM: Coniferophyta
CLASE: Pinopsida
ORDEN: Pinales
FAMILIA: Pinaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Cedro / Español



SINÓNIMOS

Cedrus libanitica subsp. *libani* (A.Rich.) O Schwarz

DESCRIPCIÓN

Árbol de 20-40 m de altura, copa de forma piramidal hasta más ancha en el ápice en árboles añejos. Corteza gris oscura, fisurada. Ramas gruesas, largas, ascendentes a horizontales. Acículas 30 a 40, de 1,5-3,5 cm de largo y 1 mm de ancho, agrupadas en fascículos, rígidas, acuminadas. Conos femeninos de 8-10 cm de largo y 4-6 cm de ancho, erectos, de color marrón. Semillas 0,5 cm de largo, aladas.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Cedrus libani

FORMA BIOLÓGICA

Arbórea

AMBIENTE NATURAL

Bosques de montaña entre 900 m y 2100 m de altitud

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Utilizado como ornamental, aunque muy escasamente

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)