

Cotoneaster franchetii Bois. *

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Rosales
FAMILIA: Rosaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Cotoneaster / Español


SINÓNIMOS

Cotoneaster sternianus (Turriil) Boom

DESCRIPCIÓN

Arbusto perenne, macizo, de hasta 3 m de altura. Hojas ovales hasta agudas, de 2-4 cm de largo y 1-1,5 cm de ancho. Haz verde brillante y envés pubescente con pelos blanco-amarillentos. Flores dispuestas en corimbos de 5-15, flores de 6-7 mm de diámetro, blanco-róseas. Fruto pomo, oblongo, de 6-9 mm de diámetro y color rojo. La fructificación puede permanecer casi todo el año en el arbusto.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Cotoneaster franchetii *

FORMA BIOLÓGICA

Arbustiva

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Bosques

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (BIOLÓGICO, FÍSICO, QUÍMICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

* registradas como invasoras en al
menos una localidad

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)