Cotoneaster franchetii Bois. *

REINO:..... Plantae
PHYLUM:..... Magnoliophyta
CLASE:..... Magnoliopsida
ORDEN: ..... Rosales
FAMILIA: ..... Rosaceae

NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Cotoneaster / Español

SINÓNIMOS
Cotoneaster sternianus (Turril) Boom

DESCRIPCIÓN
Arbusto perenne, macizo, de hasta 3 m de altura. Hojas ovales hasta agudas, de 2-4 cm de largo y 1-1,5 cm de ancho. Haz verde brillante y envés pubescente con pelos blanco-amarilentos. Flores dispuestas en corimbos de 5-15, flores de 6-7 mm de diámetro, blanco-róseas. Fruto pomo, oblongo, de 6-9 mm de diámetro y color rojo. La fructificación puede permanecer casi todo el año el año en el arbusto.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Cotoneaster franchetii *

FORMA BIOLÓGICA
Arbustiva

AMBIENTE NATURAL
Sin información

REPRODUCCIÓN
Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Sin información
Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN
Causa: Para fines ornamentales
Forma: Voluntaria
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
Bosques

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
Sin información

CONTROL (BIOLÓGICO, FÍSICO, QUÍMICO)
Sin información

PREVENCIÓN
Sin información

*registradas como invasoras en al menos una localidad

ABRIL 2011

InBUy
Base de datos de Invasiones Biológicas para Uruguay
http:// inbuy.fcien.edu.uy

Universidad de la República
Facultad de Ciencias

iabin
Red Interamerican de Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies Invasoras (I3N)