

Cotoneaster pannosus Franch. *

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Rosales
FAMILIA: Rosaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Cratego / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Arbusto de 3-4 m de altura, de ramas elevadas o arqueadas. Hojas elípticas hasta ovales de 2-3 cm de largo, con mucrón corto, verde brillante en el haz y tomentosas en el envés. Pecíolo de hasta 1 cm. Flores blancas, dispuestas en cimas corimbosas hasta 15. Cáliz tomentoso. Fruto globoso, rojo de 1 cm con dos semillas. Florece en primavera. Mantiene sus frutos hasta el invierno.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Cotoneaster pannosus *

FORMA BIOLÓGICA

Arbustiva

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Mejoramiento de paisaje

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (BIOLÓGICO, FÍSICO, QUÍMICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

* registradas como invasoras en al
menos una localidad

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)