

Cotoneaster tomentosus Lindl.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Rosales
FAMILIA: Rosaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

SINÓNIMOS


DESCRIPCIÓN

Arbusto caduco de hasta 3 m de altura, ramas jóvenes tomentosas, quedando algo glabras más tarde. Hojas ovadas a elípticas, de 2,5-7 cm de largo y 5-5.5 cm de ancho, verde oscuras y opacas en el haz, blanquecinas, lanosas en el envés, base y ápice redondos. Inflorescencia en racimos colgantes, lanosos, con 3-15 flores rosadas. Fruto globoso, de 7-10 mm de diámetro, de color rojo, tomentoso. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



ORIGEN GEOGRÁFICO

Cotoneaster tomentosus

FORMA BIOLÓGICA

Arbustiva

AMBIENTE NATURAL

Bosques sobre sustratos pedregosos y asoleados

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)