

Cyperus iria L. *

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Cyperales
FAMILIA: Cyperaceae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Ricefield flatsedge / Español

SINÓNIMOS
Chlorocyperus iria (L.) Rikli

DESCRIPCIÓN

Planta anual, cespitosa, de color dorado. Espiguillas en dispuestas en espigas. Aquenio obovoide, amarillo-marrón, trígono, y cortamente apiculado. Florece en primavera y verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Cyperus iria *

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Humedales

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación • Agricultura

Vector: Agua

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, maleza de cultivos de arroz

IMPACTOS ECONÓMICOS

Maleza de agricultura

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ANÁLISIS DE RIESGO

Registrada para Bella Unión, pero dadas sus características invasoras puede extenderse por el país.

* *registradas como invasoras en al menos una localidad*

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)