

Lepus europaeus Pallas, 1778

REINO: Animalia
 PHYLUM: Chordata
 CLASE: Mammalia
 ORDEN: Lagomorpha
 FAMILIA: Leporidae



Foto Juan Andrés Martínez


NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Liebre europea / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Coloración dorsal castaño ceniciento a castaño amarillento con pelos negros, y ventral blanquecino. Orejas externamente negras, interiormente blanco grisáceas. Cola negra dorsalmente y ventralmente blanca. Orejas largas de 9-10 cm y estrechas. Miembros anteriores cortos y posteriores largos. Cola corta de 7-11 cm. Hábito crepuscular y nocturno, solitarias. Crías nidífugas. Presentan 2 a 4 camadas por año, con 1 a 8 crías en cada una.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Lepus europaeus

FORMA BIOLÓGICA

Mamífero

AMBIENTE NATURAL

Praderas: campos abiertos, pasturas, campos cultivados.

DIETA / ALIMENTACIÓN

Herbívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Voluntaria

Sitio: Rosario

Fecha: 1888

USO ECONÓMICO

Caza y productos para alimentación

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, Pastizales.

Viven en zonas llanas, pastizales, malezas, arbustales.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, DE SALUD)

Sin información

IMPACTOS ECONÓMICOS

Considerada una plaga para la agricultura

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)