

Melilotus messanensis (L.) All.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Fabales
FAMILIA: Leguminosae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Trébol / Español



SINÓNIMOS

Trifolium messanense L.
Sertula messanensis (All.) Kuntze

DESCRIPCIÓN

Hierba anual, tendida a algo erecta, glabra, con tallos de 40 cm de largo. Hojas con folíolos obcordados, hasta lanceolados de 5-25 mm, denticulados. Pecíolo igual o más largo que los folíolos. Estípulas de ápice alesnado, denticuladas en la base. Flores amarillas de 4 mm, sobre un pedúnculo de 1,5-2,5 cm, en corto número. Fruto legumbre ovoide, de ápice agudo y estrías concéntricas, de 4-8 mm. Florece de octubre a enero.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Melilotus messanensis

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Agricultura

Vector: Suelo

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, costa arenosa, terrenos húmedos, aún salobres.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)