

Platanus acerifolia (Ait.) Willd.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Hamamelidales
FAMILIA: Platanaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Plátano / Español



SINÓNIMOS

Platanus orientalis var. *acerifolia* Ait.

DESCRIPCIÓN

Árbol caduco, monoico, que puede alcanzar 20-25 m de altura, de tronco recto, con corteza caduca. Hojas 3-5 lobadas, ampliamente cuneadas en su base; lóbulos triangulares con escasos dientes grandes. Estípulas grandes, dentadas. Flores dispuestas en cabezuelas globosas semejantes pero masculinas y femeninas separadas en distintos ejes. Infrutescencias 1-2 más raramente 3 sobre cada eje, colgantes. Florece en setiembre.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Platanus acerifolia

FORMA BIOLÓGICA

Arbórea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información

IMPACTOS DE SALUD

Sus frutos son muy alergénicos

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)