

Pyracantha angustifolia (Franch.) Schneid.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Rosales
FAMILIA: Rosaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Crategus / Español



SINÓNIMOS

Cotoneaster angustifolius Franch.

DESCRIPCIÓN

Arbusto perenne, de follaje difuso, de hasta 3 m de altura. Ramas largas y delgadas, ramillas cuando jóvenes tomentosas. Hojas oblanceoladas, lanceoladas, obtusas y mucronuladas, con margen recurvado, íntegras o apenas denticuladas, pubescentes en la cara inferior. Flores blancas dispuestas en corimbos de poco tamaño, en un eje corto. Cáliz pubescente. Fruto globoso deprimido, de 5-8 mm, de color naranja a amarillo-anaranjado. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Pyracantha angustifolia

FORMA BIOLÓGICA

Arbustiva

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación • Parquización

Vector: Humano • Animal vector

INTRODUCCIÓN

Causa: Por fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Bordes de bosques, áreas abiertas

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)