

Tityus trivittatus Kraepelin, 1898

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Arthropoda
 CLASE:..... Arachnida
 ORDEN: Scorpionida
 FAMILIA: Buthidae



Foto Carlos Toscano

NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Escorpión / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Tamaño del cuerpo 6-7 cm. Coloración amarillo castaño con 3 líneas longitudinales de color negro. Vesícula con apófisis subacuclear (similar a un segundo aguijón). Período de actividad en los meses de verano y marcada sinantropía.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Tityus trivittatus

FORMA BIOLÓGICA

Arácnido

AMBIENTE NATURAL

Bosques

DIETA / ALIMENTACIÓN

Carnívoro

REPRODUCCIÓN

Partenogénesis

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Humano

INTRODUCCIÓN

Ingresada en cargamentos de banana desde Brasil.

Causa: En asociación con comercio de comida viva

Forma: Accidental

Sitio: Colonia

Fecha: 1985

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Áreas urbanas

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS)

Sin información

IMPACTOS DE SALUD

Es una especie potencialmente peligrosa fundamentalmente en niños pequeños y adultos mayores. Hay casos registrados de muertes en Córdoba y Buenos Aires [Argentina].

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información