

Urtica chamaedryoides Pursh

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Urticales
FAMILIA: Urticaceae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA
Ortiga crespa / Español

SINÓNIMOS
Urtica chamaedryoides var. *runyonii* Correll

DESCRIPCIÓN

Hierba anual, erecta, con pelos urticantes y pelos simples, de tallos débiles y 15-35 cm de altura. Hojas opuestas de lámina flabeliforme hasta elíptico-circular, base ampliamente cuneada, a veces cordada, dentada, con cistolitos alargados, basiliformes. Flores monoi-cas pequeñas, dispuestas en glomérulos a veces racimosos. Las masculinas pedicela-das, cáliz sin pelos y filamentos más largos que los sépalos. Las femeninas con sépalos menores muy pequeños y los mayores con pelos ralos.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Urtica chamaedryoides

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Accidental

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Agricultura, áreas disturbadas, terrenos cultivados y removidos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS)

Sin información

IMPACTOS DE SALUD

Urticante al tacto

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

[http:// inbuy.fcien.edu.uy](http://inbuy.fcien.edu.uy)



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)