

Vicia benghalensis L.

REINO: Plantae
PHYLUM: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Fabales
FAMILIA: Leguminosae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA



SINÓNIMOS

Vicia atropurpurea Desf.

DESCRIPCIÓN

Hierba anual, vellosa con tallos de 30-80 cm de largo. Hojas con 5-9 pares de folíolos, lineales hasta oblongos; estípulas íntegras o dentadas. Flores en racimos, de 5 a 12, de color purpúreo-rojizas, con ápice agudo. Cáliz giboso en su base y con lobos desiguales. Fruto legumbre de 2-4 cm, pubescente, de color marrón. Semillas de color negro y 5 mm de diámetro. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Vicia benghalensis

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN

Áreas disturbadas, orillas de
carreteras, vías férreas y terrenos
baldíos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)