

Xiphophorus maculatus (Günther, 1866)

REINO: Animalia
 PHYLUM: Chordata
 CLASE: Actinopterygios
 ORDEN: Cyprinodontiformes
 FAMILIA: Poeciliidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Southern platyfish / Inglés
 Platis / Inglés

SINÓNIMOS
Platypoecilus aurata Stoye, 1935
Platypoecilus maculatus Günther, 1866
Poecilia maculata (Günther, 1866)

DESCRIPCIÓN
 Pez de hasta 7 cm las hembras y 5 cm los machos. Aleta dorsal grande, 10-12 radios blancos espinosos.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



0 100 200 km



ORIGEN GEOGRÁFICO

Xiphophorus maculatus

FORMA BIOLÓGICA

Pez

AMBIENTE NATURAL

Tropical, de agua dulce

DIETA / ALIMENTACIÓN

Omnívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: En asociación con comercio de mascotas

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Pez ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Evaluada como potencial plaga en FishBase

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

ABRIL 2011

InBUy

Base de datos de Invasiones
Biológicas para Uruguay

<http://inbuy.fcien.edu.uy>



Universidad de la República
Facultad de Ciencias



iabin

Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad
Red de Información sobre Especies
Invasoras (I3N)