

Avena sterilis L.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Liliopsida
 ORDEN: Cyperales
 FAMILIA: Poaceae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Avena mora / Español

SINÓNIMOS
Avena sativa subsp. *sterilis* (L.) de Wet
Avena sativa var. *sterilis* (L.) Fiori

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, de 0,5-1,8 m de altura. Hojas de vaina cerrada en hojas basales, a veces con pelos, lámina plana de 10-55 cm de largo, lígula obtusa o aguda de 3-7 mm de largo. Inflorescencia en panoja laxa, de 20-55 cm de largo, con espiguillas colgantes. Espiguilla de 2-4 cm de largo. Fruto cariopse de 7-8 mm de largo y algo menos ancho que el antecio. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Gramínea

AMBIENTE NATURAL
 Sin información

REPRODUCCIÓN
 Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación
Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN
Causa: Para forraje
Forma: Voluntaria
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Forraje

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Agricultura. Especie común, habita lugares muy variados

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información