

Carduelis chloris Linnaeus, 1758

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Aves
 ORDEN: Passeriformes
 FAMILIA: Fringillidae



Foto Luciano Liguori


NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Verderón / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Ave de 14 cm de largo. Machos de color verde amarillento, con manchas amarillas en las alas y cola. Hembra decolor más apagado con tonos de marrón claro, con manchas amarillo claro en alas y cola. Habita zonas antrópicas y pastizales con árboles..

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Ave

AMBIENTE NATURAL
 Sin información

DIETA / ALIMENTACIÓN
 Granívoro

REPRODUCCIÓN
 Sexual

DISPERSIÓN
Ruta: Sin información
Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN
Causa: Sin información
Forma: Sin información
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

Carduelis chloris

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Sin información

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información