

Casuarina cunninghamiana Miq.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Fagales
 FAMILIA: Casuarinaceae



Foto Silvana Masciadri

SINÓNIMOS


NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Casuarina / Español
 Beefwood / Inglés

DESCRIPCIÓN

Árbol de 30-35 m de altura, copa piramidal. Corteza áspera, fisurada. Ramas horizontales a algo péndulas. Hojas reducidas a escamas verticiladas dispuestas en los nudos de las ramillas de 8 a 10. Flores masculinas dispuestas en espigas terminales, aperiartadas. Bracteolas 4. Androceo de 1 estambre. Flores femeninas dispuestas en amentos cónicos, pedunculados, axilares, aperiartadas. Bracteolas 2. Frutos globosos de 1 cm de diámetro, con bracteolas prominentes, aglomeradas en forma de cabezuela. Semillas de 3-5 mm, aladas.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

Casuarina cunninghamiana

FORMA BIOLÓGICA

Arborea

AMBIENTE NATURAL

Orillas de ríos, costa oceánica y valles húmedos hasta 1000 m de altitud

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ampliamente utilizado en parquización de estancias y establecimientos rurales para cortinas de viento

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Sin información.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (QUÍMICO, FÍSICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información