

# *Foeniculum vulgare* Mill.

REINO:..... Plantae  
 PHYLUM:..... Magnoliophyta  
 CLASE:..... Magnoliopsida  
 ORDEN: ..... Apiales  
 FAMILIA: ..... Apiaceae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA  
 Hinojo / Español

SINÓNIMOS  
*Anethum foeniculum* L.  
*Foeniculum officinale* All.

## DESCRIPCIÓN

Herbácea perenne, glabra y erecta, muy aromática, de hasta 2 m de altura. Hojas basales grandes, de 20-40 cm de largo, alternas, 3-4 pinnatisectas de segmentos filiformes. Pecíolo de base envainadora. Hojas superiores menores y con pecíolo corto o reducido a la vaina. Flores amarillas, dispuestas en umbelas compuestas, con pedúnculos cortos y largos y radios de 7 a 30. Brácteas ausentes. Fruto oblongo u ovoide, de 4-6 mm de largo, raramente 8-10. Florece en el verano.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA  
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL  
 Herbazales y praderas húmedas

REPRODUCCIÓN  
 Semillas

DISPERSIÓN  
**Ruta:** Autopropagación  
**Vector:** Viento

INTRODUCCIÓN  
**Causa:** Por transporte de materiales naturales  
**Forma:** Voluntaria  
**Sitio:** Sin información  
**Fecha:** Sin información

USO ECONÓMICO  
 Es utilizada suplantando el anís, dado la similitud de su fuerte aroma

# *Foeniculum vulgare*

AMBIENTES PREFERENCIALES  
 DE INVASIÓN  
 Áreas disturbadas, orillas de caminos, carreteras, vías férreas y terrenos baldíos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)  
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)  
 Sin información

PREVENCIÓN  
 Sin información