

Fraxinus lanceolata Borkh. *

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Lamiales
 FAMILIA: Oleaceae



Foto Silvana Masciadri

NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Fresno / Español
 Ash / Inglés


SINÓNIMOS

Calycomelia lanceolata (Borkh.) Lunell
Fraxinus pennsylvanica var. *lanceolata* (Borkh.) Sarg.

DESCRIPCIÓN

Arbol dioico, glabro, caduco, de rápido crecimiento, pudiendo alcanzar 15-18 m de altura. Corteza persistente y asurcada. Hojas con 5-9 folíolos aovados, lanceolados u oblongo-lanceolados, dentados, verdes en ambas caras, pero más pálido en la inferior. Flores sin corola, dispuestas en panojas. Sámara derechas, con el ala ligeramente decurrente en la semilla, persistentes en la planta después de caer las hojas. Florece en Setiembre.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA

Arborea

AMBIENTE NATURAL

Sin información

REPRODUCCIÓN

Semillas

DISPERSIÓN

Ruta: Mejoramiento de paisaje •

Autopropagación

Vector: Viento

INTRODUCCIÓN

Causa: Para fines ornamentales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Bosques

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,
DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO,
BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información

* registradas como invasoras en al
menos una localidad