

Fraxinus lanceolata Borkh. *

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Lamiales
 FAMILIA: Oleaceae



Foto Silvana Masciadri


NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Fresno / Español
 Ash / Inglés

SINÓNIMOS
Calycomelia lanceolata (Borkh.) Lunell
Fraxinus pennsylvanica var. *lanceolata* (Borkh.) Sarg.

DESCRIPCIÓN

Arbol dioico, glabro, caduco, de rápido crecimiento, pudiendo alcanzar 15-18 m de altura. Corteza persistente y asurcada. Hojas con 5-9 folíolos aovados, lanceolados u oblongo-lanceolados, dentados, verdes en ambas caras, pero más pálido en la inferior. Flores sin corola, dispuestas en panojas. Sámara derechas, con el ala ligeramente decurrente en la semilla, persistentes en la planta después de caer las hojas. Florece en Setiembre.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Arbórea

AMBIENTE NATURAL
 Sin información

REPRODUCCIÓN
 Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Mejoramiento de paisaje •
 Autopropagación
Vector: Viento

INTRODUCCIÓN
Causa: Para fines ornamentales
Forma: Voluntaria
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Ornamental

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Bosques

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,
 DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO,
 BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información

* registradas como invasoras en al menos una localidad