

# *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours.

REINO:..... Plantae  
 PHYLUM:..... Magnoliophyta  
 CLASE:..... Magnoliopsida  
 ORDEN: ..... Asterales  
 FAMILIA: ..... Asteraceae



## NOMBRE COMÚN / IDIOMA


## SINÓNIMOS

*Hedypnois polymorpha* DC.  
*Hyoseris cretica* L.

## DESCRIPCIÓN

Hierba anual, pubescente hasta hispida, de tallos suberectos a ascendentes de 10 a 45 cm de largo. Hojas basales elípticas a oblanceoladas, agudas, íntegras hasta dentadas y dentado-lobadas, de 6-12 cm; hojas caulinares menores, sésiles, de base abrazadora, lanceoladas, agudas, íntegras hasta dentadas, pubescentes. Capítulos solitarios de 1 cm de altura sobre pedúnculo engrosado en la parte superior. Involucro acampanado; brácteas lineal-lanceoladas, hirsutas. Flores amarillas. Fruto aquenio de 5-7 mm de largo, con pelos cortos y rígidos. Pappus en forma de coronita acompañada de una escama largamente aristada. Florece en primavera.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

## FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

## AMBIENTE NATURAL

Campos abandonados, taludes, y márgenes de caminos, con suelo en general seco.

## REPRODUCCIÓN

Semillas

## DISPERSIÓN

**Ruta:** Sin información

**Vector:** Viento

## INTRODUCCIÓN

**Causa:** Por transporte de materiales naturales

**Forma:** Sin información

**Sitio:** Sin información

**Fecha:** Sin información

## USO ECONÓMICO

Sin información

# *Hedypnois cretica*

## AMBIENTES PREFERENCIALES

### DE INVASIÓN

Áreas disturbadas, áreas urbanas. De lugares pedregosos. Habita en orillas de caminos, terrenos removidos y como maleza de céspedes en parques y jardines.

## IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

## CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

## PREVENCIÓN

Sin información