

# *Medicago arabica* (L.) Huds.

REINO:..... Plantae  
 PHYLUM:..... Magnoliophyta  
 CLASE:..... Magnoliopsida  
 ORDEN: ..... Fabales  
 FAMILIA: ..... Leguminosae





NOMBRE COMÚN / IDIOMA  
 Trébol manchado / Español

SINÓNIMOS  
*Medicago maculata* Hook. & Arn.  
*Medicago oxalioides* Schur  
*Medicago polymorpha* var. *arabica* L.

DESCRIPCIÓN  
 Hierba anual, tendida, de tallos largos hasta de 1m, con pelos ralos. Hojas con tres folíolos de lámina obcordada, de 1-2,5 cm, denticulados, con una mácula central de color castaño-rojizo, a veces con otras menores. Pecíolo de hasta 15 cm de largo, con pelos ralos. Estípulas ovadas o elípticas, agudas, subíntegras a denticuladas, de 1-2,5 cm de largo. Flores amarillas de 5-6 mm, dispuestas en corto número sobre un pedúnculo axilar de 2-3,5 cm. Fruto legumbre espiralada con 4-5 espiras, con gloquídios curvos no ganchosos. Florece en primavera.

## DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA  
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL  
 Sin información

REPRODUCCIÓN  
 Semillas

DISPERSIÓN  
**Ruta:** Agricultura  
**Vector:** Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN  
**Causa:** Para forraje  
**Forma:** iVoluntaria  
**Sitio:** Sin información  
**Fecha:** Sin información

USO ECONÓMICO  
 Forrajera

# *Medicago arabica*

AMBIENTES PREFERENCIALES  
 DE INVASIÓN  
 Agricultura, campos, tierras cultivadas, áreas urbanas, caminos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)  
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)  
 Sin información

PREVENCIÓN  
 Sin información