

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Aves
 ORDEN: Passeriformes
 FAMILIA: Passeridae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA


Gorrión común / Español
 House sparrow / Inglés

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Pájaro de 14 cm de largo promedio. El macho tiene la frente, coronilla y nuca gris ceniza, con lista y parte posterior del cuello castaño; cara blancuzca; la espalda es castaño con manchas oscuras, y la rabadilla grisácea; la garganta y parte superior del pecho son negros, dibujando una especie de "corbata"; por debajo es blanco grisáceo; las alas, que tiene una franja transversal blanca, y la cola son pardo oscuro. La hembra tiene cabeza parda y ceja clara, sin negro en la garganta; algunas tienen el pardo más claro que otras. Los jóvenes son como los adultos, pero con el colorido más apagado y, los machos, sin gris en la cabeza.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA

Ave

AMBIENTE NATURAL

Áreas modificadas por el hombre, granjas y ciudades.

DIETA / ALIMENTACIÓN

Insectívoro • Granívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Ruta: Sin información

Vector: Sin información

INTRODUCCIÓN

Causa: Sin información

Forma: Sin información

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Sin información

Passer domesticus

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Áreas disturbadas, áreas urbanas.

IMPACTOS ECONÓMICOS

Considerado una plaga agrícola

IMPACTOS ECOLÓGICOS

Competidor de pájaros nativos.

IMPACTOS DE SALUD

Sin información

CONTROL FÍSICO

Utilización de trampas

CONTROL (QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información