

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Liliopsida
 ORDEN: Cyperales
 FAMILIA: Poaceae




NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Kikuyo / Español

SINÓNIMOS
Cenchrus villosus (R. Br. ex Fresen.) Kuntze

DESCRIPCIÓN

Pasto perenne, rizomatoso, de 30-70 cm de altura. Hojas de vaina estriada, pubescente en el margen, de hasta 20 cm de largo; lámina plana de 10-40 cm de largo, con asperezas en la cara superior; lígula en forma de pelos. Inflorescencia en panoja espiciforme, ovoide hasta oblonga de 4-10 cm de largo. Espiguillas con 2 flores, lanceoladas. Cariopse de 2-3mm de largo. Florece a finales del verano y principios de otoño.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Gramínea

AMBIENTE NATURAL
 Sin información

REPRODUCCIÓN
 Semillas • Rizomas

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación
Vector: Viento

INTRODUCCIÓN
Causa: Sin información
Forma: Sin información
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

Pennisetum villosum

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Áreas urbanas. Habita en la costa del Río de la Plata y en parques y jardines urbanos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información