

Phalaris canariensis L.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Liliopsida
 ORDEN: Cyperales
 FAMILIA: Poaceae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA


SINÓNIMOS

Phalaris avicularis Salisb.
Phalaris ovata Moench

DESCRIPCIÓN

Pasto anual, de 30-80 [100] cm de altura, rígido. Hojas glabras, vaina algo áspera, inflada arriba, lámina plana de 10-40 cm de largo, carenada en la base. Inflorescencia en panaja compacta, ovoide, de 3-5 cm de largo. Espiguilla lanceolada, de 8 mm de largo. Fruto cariopse de 4mm de largo, ovoide, de color castaño con matices violáceos. Florece en verano.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Gramínea

AMBIENTE NATURAL
 Sin información

REPRODUCCIÓN
 Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación
Vector: Viento

INTRODUCCIÓN
Causa: Para fines ornamentales
Forma: Voluntaria
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Sin información

Phalaris canariensis

AMBIENTES PREFERENCIALES
 DE INVASIÓN
 Habita en suelos fértiles

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS,
 DE SALUD)
 Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO,
 BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información