

Raphanus sativus L.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Capparidales
 FAMILIA: Cruciferae



Foto Liliana Delfino


NOMBRE COMÚN / IDIOMA
 Rábano silvestre / Español
 Rábano / Español

SINÓNIMOS

DESCRIPCIÓN

Hierba anual a bienal de 40-100 cm de altura, on tallos glabros a vellosos hasta hispídos. Hojas basales pinnatífidas con lobos dentado-crenados, largas de hasta 35 cm, ásperas; las caulinares pinnatífidas, de elípticas a lanceoladas y aún lineares, ásperas. Flores blancas, roseas hasta violáceas, a veces amarillentas, de 2 cm de diámetro, dispuestas en racimos. Pétalos obovados con nervaduras muy marcadas, oscuras, de uña tan larga como la lámina. Sépalos erectos de 1 cm de largo. Fruto silícuca indehiscente, gruesa y carnosa, cónicas, lisas o con estrangulamientos alargados, larga de 3-6 cm. Florece desde el invierno hasta el verano, y aún hasta el otoño.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA
 Herbácea

AMBIENTE NATURAL
 Terrenos removidos, cultivos, bordes de caminos

REPRODUCCIÓN
 Semillas

DISPERSIÓN
Ruta: Autopropagación • Agricultura
Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN
Causa: Por transporte de materiales naturales
Forma: Accidental
Sitio: Sin información
Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO
 Cultivos hortícolas.

Raphanus sativus

AMBIENTES PREFERENCIALES DE INVASIÓN
 Agricultura, áreas disturbadas, cultivos de invierno, bordes de caminos, terrenos removidos.

IMPACTOS ECONÓMICOS
 Maleza de cultivos de invierno, principalmente trigo y cebada

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, DE SALUD)
 Sin información

CONTROL QUÍMICO
Todo proceso de control se debe realizar con equipamiento de seguridad y en el caso de uso de productos químicos, siguiendo la orientación del fabricante y observando los cuidados para evitar impactos ambientales paralelos.
 Uso de herbicidas

CONTROL (FÍSICO, BIOLÓGICO)
 Sin información

PREVENCIÓN
 Sin información