

Salmo trutta Linnaeus, 1758

REINO:..... Animalia
 PHYLUM:..... Chordata
 CLASE:..... Actinopterygios
 ORDEN: Salmoniformes
 FAMILIA: Salmonidae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Trucha / Español
 Sea trout / Inglés


SINÓNIMOS

Fario trutta (Linnaeus, 1758)
Trutta trutta (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN

Cuerpo fusiforme, gris-azul coloreado con puntos numerosos, también debajo de la línea lateral. Parte superior del cuerpo negro coloreado, generalmente naranja en los lados, y rodeada por los halos pálidos. Aleta adiposa con el margen rojo. Boca grande, ampliándose sobre todo después del ojo. Dientes en el eje del vomer numerosos y desarrollado energicamente. Aleta caudal con 18-19 rayos. Pedúnculo caudal densamente y redondeado.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA

Pez

AMBIENTE NATURAL

Marino pelágico, anádromo, también en agua dulce y salobre.

DIETA / ALIMENTACIÓN

Carnívoro

REPRODUCCIÓN

Sexual

DISPERSIÓN

Desarrollo directo (sin larvas planctónicas)

Ruta: Acuicultura • Por transporte marítimo o fluvial

Vector: Agua

INTRODUCCIÓN

Se introdujo desde Brasil

Causa: En asociación con acuicultura

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: 1957

USO ECONÓMICO

Acuicultura

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Aguas continentales, aguas marinas costeras, oceánico.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información