

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

REINO:..... Plantae
 PHYLUM:..... Magnoliophyta
 CLASE:..... Magnoliopsida
 ORDEN: Capparidales
 FAMILIA:..... Cruciferae



NOMBRE COMÚN / IDIOMA

Jaramago / Español
 Yerba de los cantores / Español


SINÓNIMOS

Erysimum officinale L.

DESCRIPCIÓN

Hierba anual o bienal de 50-120 cm, erecta, pubescente. Hojas inferiores pecioladas, pinnatífidas o pinnatisectas, largas de 15 a 25 cm, con lobo terminal generalmente mayor que los laterales.; las caulinares gradualmente reducidas, siendo las más altas lineal-lanceoladas, íntegras, hasta largamente hastadas o largamente lobado-hastadas. Flores amarillas con pétalos obovados de 2-4 mm de largo, dispuestas en racimos si brácteas, con pedicelos de 1-2 mm. Sépalos de 2 mm de largo. Fruto silícula de 10-15 mm de largo, apretadas contra el eje. Florece en primavera.

DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY



ORIGEN GEOGRÁFICO

FORMA BIOLÓGICA

Herbácea

AMBIENTE NATURAL

Campos y bordes de caminos

REPRODUCCIÓN

Semillas • Vegetativa

DISPERSIÓN

Ruta: Agricultura • Autopropagación

Vector: Viento • Suelo

INTRODUCCIÓN

Causa: Por transporte de materiales naturales

Forma: Voluntaria

Sitio: Sin información

Fecha: Sin información

USO ECONÓMICO

Agricultura, uso en cultivos domésticos

Sisymbrium officinale

AMBIENTES PREFERENCIALES

DE INVASIÓN

Agricultura, áreas disturbadas, bordes de caminos, cultivos de invierno.

Maleza de cultivos.

IMPACTOS (ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, DE SALUD)

Sin información

CONTROL (FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO)

Sin información

PREVENCIÓN

Sin información